Insektenschutzsystem Flylock

für Fenster, Türen und Lichtschachtabdeckungen

Reflexa®

Flylock: Der wirksame Schutz für Ihr Zuhause.

Ungestörter Schlaf

Das Insektenschutzsystem Flylock hält alle Arten von Insekten zuverlässig draußen, so dass Sie ungestört und beruhigt schlafen können.

Ungestörter Genuss

Vor allem bei Kindern sorgen Wespen und Fliegen beim Essen schnell für Angst und Unruhe. Flylock ist nicht nur an Fenstern sondern auch an Türen und Schiebeanlagen einsetzbar und garantiert ungestörten Genuss.

Ungestörtes Durchatmen

Mit dem speziellen Durchblickgewebe mit integrierter Pollenschutzfunktion hält Flylock nicht nur Insekten, sondern auch alle Arten von Pollen zuverlässig fern. So können geplagte Allergiker wieder ungestört durchatmen.

- Maximaler Schutz auch gegen kleine Insekten und Pollen
- Unterschiedliche Gewebe in verschiedenen Farben
- Nahezu unsichtbar, reißfest, UV- und witterungsbeständig
- Wetterfeste, für jedes Fenster passende Profile aus stranggepresstem Aluminium in vielen Varianten und Farben
- Optimale Beweglichkeit durch langlebige, wartungs- und verschleißarme Beschlagsysteme, farblich auf den Rahmen abgestimmt; einfacher und schneller Austausch im Servicefall

Flylock – Volles Programm gegen Insekten im Haus

Spannrahmen für Fenster

Ideal für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet oder gekippt werden. Außen anliegend werden die Spannrahmen einfach zwischen Fensterrahmen oder Führungsschiene montiert.

- Befestigung mit Federstiften am Fensterrahmen oder auch ohne Bohrungen mittels Einhängewinkel
- Ohne Werkzeug und komplizierte Verschlüsse
- Einfach vom Fenster abzunehmen und wieder einzusetzen

Drehfenster

Zuverlässige Funktionalität für Fenster, die häufig geöffnet und geschlossen werden. Die stabilen Rahmen garantieren jederzeit ein leichtes Schließen.

- Leichtgängige, verwindungssteife Technik
- Einfache Reinigung der Fenster von innen und außen
- Stabile, wartungsarme Scharniere

Drehtüren

Für häufig genutzte Türen sind Flylock Drehtüren die perfekte Insektenschutzlösung. Sie überzeugen durch ihre robuste Bauweise und Langlebigkeit. Stabile Rahmen sorgen für sattes und sicheres Schließen.

- Montierbar auf alle gängigen Türvarianten
- Leichtgängige, verwindungssteife Technik
- Trittschutzblech schützt vor Gewebeschäden

Pendeltüren

Schnell mal rein oder raus, mit einem leichten Druck öffnen, selbstständig und geräuschlos wieder schließen – das ist die Pendeltechnik von Flylock.

- Montierbar auf alle gängigen Türvarianten
- Selbstständiges, schnelles und geräuschloses Schließen
- Stabiler Halt und einfache Bedienung durch gewebeteilende Griffsprosse

Schiebeanlagen

Elegant und platzsparend sind Flylock Schiebeanlagen die komfortable Lösung für große Öffnungen wie Terrassen- oder Wintergartentüren.

- Kugelgelagerte, wartungsfreie Laufrollen
- Schließmechanismus durch patentierte Flügelrastung
- Hohe Stabilität

Insektenschutz-Rollo

Wirksamer Schutz vor Insekten an jedem Fenster. Die stabilen Führungsschienen gewährleisten einen leichtgängigen Lauf. Einfach in der Montage und vielseitig einsetzbar.

- Stabile und laufruhige Konstruktion
- Windbeständig, langlebig, wartungsfrei
- Rücklaufbremse für sicheren Lauf und Langlebigkeit

Haustierklappe

Passend für alle Flylock Türen: Die Haustierklappe mit dem bewährten Petscreen-Gewebe.

Erhältlich in Weiß und Braun in den Größen 235 x 252 mm oder 366 x 441 mm.

Insektenschutz-Plissee

Kein Platz zum Schieben oder Drehen? Unser Alleskönner deckt größte Öffnungen ab und gibt sich mit wenig Platz zufrieden.

- Die perfekte Lösung auch für Wintergärten und Balkone
- Sehr geringe Einbautiefe von 21 mm
- Robustes Gewebe, das leichten Stößen standhält und in den Ursprungszustand zurückkehrt.

Lichtschachtabdeckungen

Die extrem belastbaren Lichtschachtabdeckungen halten auf Schritt und Tritt. Wir haben für jede Lichtschachtform das passende System: Flächig, abgewinkelt oder mit Ausschnitt.

- Einfache Auswahl des passenden Systems
- Flächenbündige, stabile Konstruktion
- Langlebige Verbindung zwischen Gewebe und Profil



Gewebearten

Standardgewebe

- Schwarz/Grau
- Hochwertiges Fiberglasgewebe
- Gute Durchblickeigenschaft durch 0,28 mm Fadenstärke
- Hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite von 1,4 mm x 1,6 mm
- UV- und witterungsbeständig
- Schwer entflammbar
- Abwaschbar (max. 30°C, pH-neutral)

Durchblickgewebe



- transparentes Gewebe
- Garnstärke 0,32 mm
  und Maschenweite 0,78 µm
- Gewebefarbe Schwarz
- Material: PET
- hohe Reißfestigkeit des Gewebes
- langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- abwaschbar (max. 30°C; pH-neutral)

Durchblickgewebe mit Pollenschutzfunktion



- Hightech-Faden, Schwarz
- Ideale Lösung für Allergiker: Allergikerfreundlichkeit zertifiziert von der europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF)
- Schützt Wohnräume effektiv vor Pollen durch statische Aufladung
- Mehr Luftdurchfluss und höherer Lichteinfall von +33% gegenüber dem Standard
- Optimale Durchblickeigenschaft durch 0,15 mm Fadenstärke
- Sehr hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite von 1,1 mm x 1,1 mm
- UV- und witterungsbeständig
- Hohe Reißfestigkeit
- Abwaschbar (max. 30°C, pH-neutral)

Insektenschutz-Plissee-Gewebe

- Polyestergewebe Schwarz oder Anthrazit
- Gewebe plissiert (gefaltet)
- Gute Durchblickeigenschaft durch 0,28 mm Fadenstärke
- Hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite von 1,4 mm x 1,6 mm
- UV- und witterungsbeständig
- Schwer entflammbar
- Abwaschbar (max. 30°C, pH-neutral)
- Unempfindlich gegen leichte Stöße
- Formstabil gegenüber Fremdeinwirkung

Petscreen-Gewebe

- Schwarz/Grau
- Vinylbeschichtetes Polyestergewebe
- Ideal bei Haustieren (Hunde, Katzen): kratzbeständig und reißfest
- UV- und witterungsbeständig
- Schwer entflammbar
- Abwaschbar (max. 30°C, pH-neutral)

Edelstahlgewebe für Insektenschutzgitter



- Ideal für den kommerziellen Bereich (z. B. Gastronomie)
- Leichte Reinigung bis zu 60°C
- Optimale Haltbarkeit
- Gute Durchblickeigenschaft durch 0,22 mm Fadenstärke
- Hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite von 1,4 mm x 1,6 mm
- UV- und witterungsbeständig
- Schwer entflammbar

Edelstahlgewebe für Lichtschachtabdeckung

- Hohe Haltbarkeit, trittfest
- Leichte Reinigung bis zu 60°C
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- UV- und witterungsbeständig
- Schwer entflammbar

Farben/Profile

Standardfarben

Verkehrsweiß
RAL 9016

Bronze matt
ähnlich C 33

Ockerbraun
RAL 8001

Sepiabraun
RAL 8014

Silber eloxiert
C0 / E6 / EV1

Anthrazit metallic
DB 703

Anthrazitgrau
RAL 7016

Schwarzbraun
Ton 8077

Sonderfarben

Alle RAL-Farben laut Reflexa Farbkarte lieferbar.

Sonderformen – die Spezialität von Reflexa

Gleich an welchen Fenstern oder Türen Sie das Flylock Insektenschutzsystem anbringen wollen – ob Schräg-, Rund-, Segmentbogen- oder Spitzgiebelfenster:
Mit zahlreichen Sonderformen ist Reflexa auf nahezu jede Situation vorbereitet.
Einige der möglichen Formen:

Ihr Reflexa-Fachhändler:

81824006/01.2015 Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Keine Haftung bei Druckfehlern.

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
Fax: +49 (0) 8224 999-222

www.reflexa.de
info@reflexa.de

Reflexa – Sonnenschutz in Perfektion

Reflexa®